

HANTAVIRUS

Es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus hanta.

Los ratones de campo (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina; que al secarse se combinan con el polvo y se transportan por el aire.



¿Cómo se Transmite?

Inhalación

Del virus que desprenden las heces u orina de roedores infectados en lugares como: galpones, huertas y matorrales.

Contacto directo

Al tocar roedores vivos o muertos infectados, sus heces o su orina.

Mordeduras

Al ser mordidos por roedores infectados.

¿Cuáles son los síntomas?

Los primeros síntomas se asemejan a una gripe común:

- Fiebre, dolor de cabeza, dolores abdominales y musculares.
- Dolores en la parte baja de la columna, náuseas, vómitos y diarrea. Luego de algunos días puede producirse dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como síndrome cardiopulmonar por hantavirus (Es poco frecuente pero puede ser mortal si no es tratado a tiempo).

Prevención

En zonas semi urbanas y rurales

- Mantener el hogar y alrededores, libre de roedores. Desmalezar con frecuencia.
- Antes de ingresar a un lugar cerrado, por tiempo prolongado, usar máscara (N95) ventilar por 1 hora.
- Rociar el piso con agua y lavandina. No barrer en seco.
- Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar las tareas.
- Acampe sólo en lugares permitidos, alejados de pilas de leña y mata de vegetación cerrada.
- Circule sólo por sendas habilitadas, use calzado cerrado.

SI ENCUENTRA UN ROEDOR VIVO NO LO TOQUE



ANTE UN ROEDOR MUERTO

Rociarlo con lavandina, esperar 30 minutos. Usar guantes para colocarlo en doble bolsa. Enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo en un lugar controlado, para evitar incendios.



SANATORIO DE LA
TRINIDAD
SAN ISIDRO